




# prodottihaccp.com

— Dario Ruggieri HACCP Specialist —



**VUOI SAPERNE DI PIU? PER INFORMAZIONI SU CONFEZIONI, PREZZI, SCONTI-PROMOZIONI, ORDINE MINIMO O ALTRO CHIAMA IL 346/9714089 O COMPILA IL MODULO DI RICHIESTA QUI SOTTO.**

**Il tuo nome**

**Attività****Numero di telefono****Email**

## Messaggio

INVIA

# VR<sub>146</sub> PROXILAR COMPRESSE

**COMPRESSE LARVICIDE**

## EFFICACE CONTRO GLI STADI LARVALI DI ZANZARE

La prima cosa da fare per attuare una buona strategia di **disinfestazione** è la prevenzione.

Quindi bisogna attaccare la zanzara prima ancora che venga al mondo e cominci a pizzicarti, cioè quando è ancora allo stato larvale.

Saprai benissimo che sottovasi, residui di **acqua stagnante**, tombini etc sono l'habitat naturale per le larve di zanzare ed è quindi da lì che bisogna iniziare.

Questo è il prodotto giusto per cominciare a **ridurre sensibilmente la presenza di zanzare**.

Si tratta di compresse solide effervescenti dal peso di circa 2 grammi, a rapido rilascio di principio attivo, da usarsi tal quali.

L'azione sulle larve è dovuta al **PYRIPROXYFEN**, si manifesta in modo lento e progressivo e, diversamente dagli insetticidi classici che operano come inibitori della chetasi, provoca una

alterazione dello sviluppo della larva impedendo alla pupa di compiere la trasformazione in forma adulta.

**L'applicazione non comporta effetti collaterali indesiderati su altri organismi potenzialmente presenti nei siti di applicazione quali pesci, rettili, anfibi, uccelli e, naturalmente mammiferi.**

Idoneo al trattamento dei luoghi dove solitamente divengono piccoli o medi focolai di sviluppo larvale nei centri urbani e nelle aree turistico-ricreative.

Le compresse vanno deposte all'interno di tombini, caditoie, bocche di lupo, vasche ornamentali, scoli di acque reflue, aree temporaneamente allagate e tutti gli altri manufatti che possano trattenere acqua piovana.

Consente di trattare in breve tempo luoghi difficilmente irrorabili con i formulati liquidi per la prevenzione.

#### **MODALITA' D'USO:**

Utilizzare una compressa ogni tombino, caditoia e bocca di lupo o in caso di serbatoi o invasi 1 compressa ogni 500-1000 litri di acqua.

---

Dario Ruggieri HACCP Specialist

Tutti i diritti riservati 2017

Consulenza e prodotti per la gestione del tuo HACCP