

# ALLEGATO A

CONSISTENZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
VALENZA							
1 IMPIANTO n. 1 (Centro storico - Est)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>ALFIERI VITTORIO Via</b>	15	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	15	1
	4	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	100	4	1
<b>BANDA LENTI Via della</b>	8	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	150	8	1
<b>BANDELLO MATTEO Vic.</b>	5	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	5	1
<b>BARETTI GIUSEPPE Vic.</b>	5	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	5	1
<b>BELLONE FABIO Vic.</b>	1	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	1	1
<b>CASTELLO Vic. del</b>	4	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	4	1
<b>CAVOUR Via</b>	44	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	44	1
	1	Generatore Fibre Ottiche	1	Joduri	150	1	1
<b>CORDARA Vic.</b>	1	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	1	1
<b>CUNIETTI CESARE Via</b>	3	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	3	1
<b>DE ROSSI Vic.</b>	1	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	1	1
<b>DEL PERO MASSIMO Vic.</b>	10	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	10	1
<b>FOSCOLO UGO Via</b>	4	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	100	4	1
<b>FRONTONI CESARE Via</b>	6	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	6	1
<b>GARESSIO Via</b>	7	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	7	1
<b>GARIBALDI GIUSEPPE Corso</b>	22	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	150	22	1
	10	Proiettore a parete	1	Na-HP	250	10	1
	39	Faretto Led	1	*	*	39	1
<b>LANZA GIOVANNI Piazza</b>	3	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	3	1
<b>PALESTRO Via</b>	5	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	5	1
<b>PASTRENGO Via</b>	8	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	8	1
	2	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	100	2	1
<b>PELLIZZARI Via</b>	16	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	16	1
<b>PO Via</b>	17	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	17	1
<b>Portici</b>	15	Lanterna a soffitto	1	*	*	15	1
<b>PRINCIPE VITTORIO AMEDEO Via</b>	3	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	100	3	1
<b>Portici</b>	4	Lanterna a soffitto	1	*	*	4	1
<b>ROBERTI Via</b>	4	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	4	1
<b>ROMA Via</b>	3	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	3	1
<b>SALMAZZA Via</b>	5	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	5	1
<b>SOLFERINO</b>	13	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	13	1
<b>SANTA LUCIA Via</b>	4	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	4	1
<b>STANCHI Vic.</b>	3	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	3	1
<b>XXXI MARTIRI Piazza</b>	5	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	5	1
	2	Lampione a 2 centri	2	Na-HP	150	4	1
<b>Portici</b>	10	Lanterna a soffitto	1	*	*	10	1
<b>Palazzo Valentiniano</b>	4	Lampada Neon	1	*	350	4	1
<b>VERDI GIUSEPPE Piazza</b>	2	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	2	1
<b>VIMERCATE Vic.</b>	3	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	3	1
<b>VISCONTI GIACOMO Vic.</b>	4	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	4	1
	<b>Tot.punti</b>	<b>325</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>327</b>	

2 IMPIANTO n. 2 (Centro storico - Ovest)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
BEATO GERARDO Vic.	1	Armatura a sospensione	1	Na-HP	70	1	2
BERTANA Vic.	1	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	1	2
CAMPI POMPEO Vic.	3	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	3	2
CARDUCCI GIOSUE' Via	12	Armatura a sospensione	1	Na-HP	70	12	2
CARRETTO DELFINA Vic del	2	Armatura a sospensione	1	Na-HP	70	2	2
CASALE Via	3	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	3	2
CAVALLOTTI FELICE Via	32	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	32	2
COLOMBINA Via	2	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	2	2
CUNIETTI CESARE Via	9	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	9	2
DE AMICIS EDMONDO Via	8	Armatura a sospensione	1	Na-HP	70	8	2
FULVIO M. Via	2	Armatura a sospensione	1	Na-HP	70	2	2
GOITO Via	9	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	9	2
LANA Vic.	2	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	2	2
IX FEBBRAIO Via	3	Armatura a sospensione	1	Na-HP	70	3	2
	7	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	7	2
ROBERTI Via	7	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	7	2
SAN MASSIMO Via	9	Armatura a sospensione	1	Na-HP	70	9	2
SARMATI Vicolo dei	4	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	4	2
SCARPA Vic.	2	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	2	2
STATUTO Piazza	5	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	5	2
VALENTINIANO Vic.	1	Armatura a sospensione	1	Na-HP	70	1	2
VASCHI Vic.	1	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	100	1	2
VOCHIERI ANDREA Vic.	1	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	1	2
	<b>Tot.punti</b>	<b>126</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>126</b>	
3 IMPIANTO n. 3 (Viale Vicenza)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
COMOLLI GIOVANNI BATTISTA Vic.	2	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	2	3
FRANK ANNA Largo	10	Lampione a 1 centro	1	Hg	100	10	3
	3	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	3	3
MAGENTA Via	9	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	9	3
SAN MARTINO Via	5	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	100	5	3
VICENZA Viale	58	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	100	58	3
	<b>Tot.punti</b>	<b>87</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>87</b>	

4 IMPIANTO n. 4 (L.go Costituzione - V.le Galimberti - V.le Dante - Via Lega Lombarda)							
Tratto di L.go Costituzione della Repubblica							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>BRIGATE PARTIGIANE Via</b>	1	Palo a 1 centro	1	Alogenuri	250	1	4
<b>CASALE Via</b>	1	Palo basso a 1 centro	1	Alogenuri	70	1	4
<b>COSTITUZIONE della REPUBBLICA Largo</b>	11	Palo a 1 centro	1	Alogenuri	250	11	4
	1	Palo a 2 centrl	2	Alogenuri	250	2	4
	3	Palo basso a 1 centro	1	Alogenuri	70	3	4
	6	Faretto incassato a terra	1	Joduri	70	6	4
<b>Muretti - aiuole</b>	25	Faretto incassato	1	Alोजना	35	25	4
<b>Rotonda Costituzione - Padova</b>	1	Palo a 2 centrl	1	Alogenuri	250	1	4
	2	Palo a 1 centro	1	Alogenuri	250	2	4
<b>PADOVA Viale</b>	1	Palo a 1 centro	1	Alogenuri	250	1	4
	1	Palo basso a 1 centro	1	Alogenuri	70	1	4
<b>REPUBBLICA Viale</b>	1	Palo a 1 centro	1	Alogenuri	250	1	4
Tratto di Viale Galimberti							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>GALIMBERTI Viale</b>	10	Palo a 1 centro	1	Alogenuri	250	10	4
	14	Palo basso a 1 centro	1	Alogenuri	70	14	4
	20	Faretto incassato a terra	1	Joduri	70	20	4
<b>Muretti - aiuole</b>	6	Faretto incassato	1	Alोजना	35	6	4
Tratto di Viale Dante							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>CAIROLI Via</b>	1	Palo a 1 centro	1	Alogenuri	250	1	4
<b>DANTE Viale</b>	18	Palo a 1 centro	1	Alogenuri	250	18	4
	30	Palo basso a 1 centro	1	Alogenuri	70	30	4
	34	Faretto incassato a terra	1	Joduri	70	34	4
<b>Muretti - aiuole</b>	27	Faretto incassato	1	Alोजना	35	27	4
<b>MELGARA Via</b>	1	Palo a 1 centro	1	Alogenuri	250	1	4
Tratto di Via Lega Lombarda							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>CALVI GIUSTO Via</b>	1	Palo a 1 centro	1	Joduri	250	1	4
<b>CAVALLOTTI FELICE Via</b>	1	Palo a 1 centro	1	Joduri	250	1	4
<b>LEGA LOMBARDA Via</b>	8	Palo a 1 centro	1	Joduri	250	8	4
<b>Rotonda Galimberti /Dante</b>	4	Palo a 2 centri	2	Joduri	250 + 100	8	4
<b>Muretti - aiuole</b>	12	Faretto incassato	1	Alोजना	35	12	4
<b>Tot.punti</b>		<b>241</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>246</b>	

5 IMPIANTO n. 5 (Via Rimini)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
RIMINI Via	6	Lampione a 1 centro	1	*	6	5	
	<b>Tot.punti</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>6</b>		
6 IMPIANTO n. 6 (L.go degli Spagnoli - Banda Lenti)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
BANDA LENTI Via della	11	Palo a 2 centri	2	Na-HP	22	6	
PONTE DEGLI SPAGNOLI L.go	33	Lampione a 2 centri	2	Hg	66	6	
	<b>Tot.punti</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>88</b>		
7 IMPIANTO n. 7 (Piazzale del Cimitero - Strada Oche - Strada Ariara)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
CIMITERO Piazzale del	3	Palo a 2 centri	2	Na-HP	6	7	
	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	2	7	
OCHE Strada	15	Palo a 1 centro	1	Hg	15	7	
ARIARA Strada	12	Palo a 1 centro	1	Ioduri	12	7	
	<b>Tot.punti</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>35</b>		
8 IMPIANTO n. 8 (Strada Valenza - Pontecurone)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
FONTANILE Strada - Liceo Scientifico	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	5	8	
	2	Palo a 2 centri	2	Na-HP	4	8	
POLLAIA Strada	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	5	8	
PONTECURONE Strada vecchia	8	Palo a 1 centro	1	Na-HP	8	8	
rotatoria cimitero	3	Palo a 1 centro	1	Na-HP	3	8	
PONTECURONE Strada						8	
1a Traversa Sx	5	Palo a 1 centro - Basso	1	Na-HP	5	8	
Parcheggio I.S.A.	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	5	8	
	2	Palo a 2 centri	2	Na-HP	4	8	
Tratto Cellini - Citerna	21	Palo a 1 centro	1	Na-HP	21	8	
	1	Palo a 2 centri	2	Na-HP	2	8	
Tratto Citerna - Pollaia	18	Palo a 1 centro	1	Na-HP	18	8	
Mini Rotonda Cellini - Trieste	4	Palo a 1 centro	1	Na-HP	4	8	
CELLINI Via	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	2	8	
TRIESTE Via	1	Palo a 1 centro	1	Na-HP	1	8	
PONTECURONE Strada	1	Palo a 1 centro	1	Na-HP	1	8	
	<b>Tot.punti</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>88</b>		
9 IMPIANTO n. 9 (Strada Fontanile)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
FONTANILE Strada	11	Palo a 1 centro	1	Hg	11	9	
	<b>Tot.punti</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>11</b>		
10 IMPIANTO n. 10 (Via Deambrogi)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
DEAMBROGI GIUSEPPE Via	3	Lampione a 2 centri	2	Na-HP	6	10	
	<b>Tot.punti</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>6</b>		

11 IMPIANTO n. 11 (Giardini Don Minzoni)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>MINZONI Don GIUSEPPE - Giardini</b>	37	Lampione a 1 centro	1	Hg	125	37	11
Area giochi	1	Lampione a 1 centro - VDS	1	LED	*	1	11
Lato V.le Cellini	3	Lampione a 1 centro	1	Hg	125	3	11
<b>OLIVA V.le</b>	21	Lampione a 1 centro	1	Hg	125	21	11
<b>VITTORIO VENETO V.le</b>	3	Palo a 2 centri	2	Joduri	70	6	11
	3	Palo a 1 centro	1	Joduri	150	3	11
	12	Lampione a 1 centro	1	*	70	12	11
<b>Tot.punti</b>	<b>80</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>83</b>	
12 IMPIANTO n. 12 (Piazza Gramsci)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>GRAMSCI ANTONIO Piazza</b>	1	Palo a 1 centro	1	Hg	125	1	12
	11	Palo a 2 centri	2	Hg+Joduri	125+400	22	12
<b>OLIVA LUCIANO Viale</b>	12	Palo a 1 centro	1	Hg	125	12	12
<b>Tot.punti</b>	<b>24</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>35</b>	
13 IMPIANTO n. 13 (Portici/Piazza Gramsci)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>GRAMSCI ANTONIO Piazza (Portici)</b>	7	Lanterna a soffitto	1	*	*	7	13
<b>Tot.punti</b>	<b>7</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>7</b>	
14 IMPIANTO n. 14 (Portici/ Viale Oliva)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>OLIVA LUCIANO Viale (Portici)</b>	8	Lanterna a soffitto	1	*	*	8	14
<b>Tot.punti</b>	<b>8</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>8</b>	
15 IMPIANTO n. 15 (Via Trento)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>TRENTO Via</b>	10	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	70	10	15
<b>Tot.punti</b>	<b>10</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>10</b>	
16 IMPIANTO n. 16 (Piazza Don Vitale)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>COLLINA Strada alla</b>	9	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	9	16
<b>VITALE P.za Don</b>	7	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	7	16
<b>Tot.punti</b>	<b>16</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>16</b>	

17 IMPIANTO n. 17 (Viale Cellini - Via Sassi)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
CELLINI BENVENUTO Viale	8	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	8	17
CAMASIO SANDRO Via	5	Palo a 1centro	1	Hg	125	5	17
DECORATI AL VALOR MILITARE Largo	9	Lampione a 1 centro	1	*	*	9	17
	2	Palo a 1 centro	1	Joduri	400	2	17
SASSI Via	4	Palo a 1 centro	1	Hg	125	4	17
	10	Lampione a 1 centro	1	*	*	10	17
Rotonda Matteotti - Cellini - Napoli	4	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	4	17
MATTEOTTI GIACOMO Corso	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	2	17
NAPOLI Via	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	2	17
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>46</b>	
18 IMPIANTO n. 18 (Corso Matteotti - Via Marx)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
MARX Via - Parcheggio	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	5	18
	3	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	6	18
MATTEOTTI GIACOMO Corso	10	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	10	18
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>21</b>	
19 IMPIANTO n. 19 (Circ.Ovest Q8 - Rotonda Santuario)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>CIRCONVALLAZIONE OVEST</b>							
Rondo' Q8	21	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	21	19
Rotatoria torrefaro	1	Torrefaro a 8 proiettori	8	Na-HP	400	8	19
Rotatoria carabinieri - Parcheggio - Strada ingresso Ipercoop	14	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	14	19
	10	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	10	19
Tratto Q8 - V.le Santuario	9	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	9	19
	5	Palo a 2 centri	2	Na-HP	250	10	19
Rotonda Santuario	4	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	4	19
	2	Palo a 2 centri	1	Na-HP	250	2	19
			1	Na-HP	100	2	19
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>80</b>	
20 IMPIANTO n. 20 (Circ.Ovest : Rotonda Santuario - V.le Repubblica)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
CASTAGNONE Strada del - dalla rotonda su Circ Ovest al ponte sul Rio Fogliabella	9	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	9	20
<b>CIRCONVALLAZIONE OVEST</b>							
Tratto Santuario - Castagnone	25	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	25	20
	22	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	22	20
	4	Palo a sbraccio	2	*	2x100+40	8	20
Rotonda Castagnone	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	2	20
	3	Palo a 2 centri	1	Na-HP	250	3	20
Tratto Castagn.-V.le REPUBB.	1	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	3	20
	32	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	32	20
Piazzale Parco Alpini	1	Palo a 1 centro	1	Na-LP+TF	90+4x32	1	20
Nuova stradina di colleg. con Via Noce	10	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	10	20
Puccini Giacomo Via - Giardini	7	Palo a 1 centro	1	*	*	7	20
ROSSINI GIOACCHINO Via - Parcheggio	6	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	80	6	20
	6	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	6	20
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>134</b>	

21 IMPIANTO n. 21 (CO.IN.OR)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
CO.IN.OR .- ZONA D/2	36	Palo a 1 centro	1	Hg	125	36	21
	12	Palo a 2 centri	2	Hg	125	24	21
	31	Palo a 1 centro	1	Na-Hg	150	31	21
	15	Palo a 2 centri	2	Na-Hg	150	30	21
	2	Palo a 1 centro	1	Na-LP	90	2	21
	<b>Tot.punti</b>	<b>96</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>123</b>	
22 IMPIANTO n. 22 (Viale della Repubblica - Via Galvani)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
DI DIO Via Fratelli	6	Palo a 1centro	1	Hg	125	6	22
GALVANI LUIGI Via	14	Palo a 1 centro	1	Hg	125	14	22
	6	Palo a 1 centro	1	*	*	6	22
REPUBBLICA Viale della							
Rotonda Esselunga	3	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	3	22
Tratto Rotonda Esselunga - incrocio Artigianato/SS 494	26	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	26	22
	3	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	6	22
Sottopasso	13	Fari a muro	1	Na-HP	100	13	22
	5	Fari su palo basso	1	Na-HP	100	5	22
	<b>Tot.punti</b>	<b>76</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>79</b>	
23 IMPIANTO n. 23 (Viale della repubblica - Supermercato Esselunga)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
BRESCIA Via							
Nuova strada dietro Esselunga e laterali	34	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	34	23
	2	Palo a 3 centri	3	Na-HP	250	6	23
Giardini	23	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	23	23
Parcheggio lato "Fornace"	4	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	4	23
REPUBBLICA Viale della	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	5	23
Repubblica fronte Esselunga	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	5	23
Rotonda Esselunga	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	2	23
	<b>Tot.punti</b>	<b>75</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>79</b>	
24 IMPIANTO n. 24 (Viale della Repubblica - Via Piacenza)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
PIACENZA Via	15	Palo a 1 centro	1	Hg	125	15	24
REPUBBLICA Viale della							
Tratto da Via Fateria sino al n. civ.	12	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	12	24
Tratto sopraelevato	24	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	24	24
	1	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	150	1	24
	<b>Tot.punti</b>	<b>52</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>52</b>	
25 IMPIANTO n. 25 (Giardini Fateria - Volta)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
FORNACE VECCHIA Via della	13	Palo a 1 centro	1	Hg	125	13	25
	6	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	6	25
PAVIA Via	2	Palo a 1 centro	1	Hg	125	2	25
Nuovi giardini Fateria	29	Lampione a 1 centro	1	Hg	125	29	25
	4	Lampione a 2 centri	2	Hg	125	8	25
VOLTA ALESSANDRO Via	4	Palo a 1 centro	1	Hg	125	4	25
Giardini	19	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	19	25
	<b>Tot.punti</b>	<b>77</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>81</b>	

26 IMPIANTO n. 26 (V.le Repubblica - Leon d'Oro)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
BRIGATE PARTIGIANE Viale	6	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	12	26
	2	Palo a 1 centro	1	Hg	125	2	26
PORTA CASALE Via - Parcheggio	4	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	8	26
	1	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	1	26
<b>REPUBBLICA</b>							
Tratto L.go Costituz./Manzoni	9	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	9	26
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>32</b>	
27 IMPIANTO n. 27 (Via Manzoni - Via Bologna)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
BERGAMO Via	1	Palo a 1 centro	1	Hg	125	1	27
<b>BOLOGNA Via</b>							
Tratto da Camurati - Bergamo	5	Palo a 1 centro	1	Hg	125	5	27
	1	Palo a 2 centri	2	Hg	125	2	27
Tratto da Donizetti - Castagnone	6	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	6	27
	3	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	6	27
Bologna Parcheggio	1	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	1	27
	1	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	2	27
CAMURATI CARLO Via	3	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	3	27
	2	Palo tipo basso a 1 centro	1	Na-HP	100	2	27
DONINZETTI GAETANO Via	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	5	27
	2	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	150	2	27
FAITERIA Via	1	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	1	27
MANZONI ALESSANDRO Viale	11	Palo a 2 centri	1	Na-HP	250	11	27
			1	Na-HP	100	11	27
Parcheggio AVIS	5	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	100	5	27
	2	Lampione a 2 centri	2	Na-HP	100	4	27
Rotonda Manzoni - Repubblica	4	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	4	27
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>71</b>	
28 IMPIANTO n. 28 (Via Manzoni - Uffici Postali)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
MANZONI ALESSANDRO Viale	7	Palo a 2 centri	1	Na-HP	250	7	28
			1	Na-HP	100	7	28
	5	Palo a 2 centri	2	Hg	125	10	28
	1	Palo a 1 centro	1	Hg	125	1	28
Rotonda Castagnone	4	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	8	28
Parch.fronte P.T.	8	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	100	8	28
	4	Lampione a 2 centri	2	Na-HP	100	8	28
PISACANE CARLO Via	2	Palo a 1 centro	1	Hg	125	2	28
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>51</b>	
29 IMPIANTO n. 29 (Giardini Togliatti - P.le Palazzetto)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
SAN GIOVANNI Via (P.le Palazzetto Sport)	3	Palo a 1 centro	1	Hg	125	3	29
	2	Palo con 2 fari	2	*	*	4	29
	4	Faro a muro	1	*	*	4	29
TOGLIATTI Giardini	18	Lampione a 1 centro	1	Joduri	70	18	29
	17	Lampione a 2 centri	2	Joduri	70	34	29
	3	Palo a 6 centri	6	Joduri	70	18	29
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>81</b>	

30 IMPIANTO n. 30 (Giardini Togliatti - Via Camurati)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>CAMURATI</b>	10	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	10	30
	6	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	250	6	30
	2	Palo a 1 centro - Pedonale	1	Na-HP	250	2	30
	14	Palo tipo basso a 1 centro	1	Na-HP	100	14	30
<b>GALILEI GALILEO Via</b>	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	2	30
<b>MONTESSORI MARIA Largo</b>	8	Palo tipo basso a 1 centro	1	Na-HP	100	8	30
	3	Palo a 2 proiettori	2	Na-HP	150	6	30
<b>NOVI Via</b>	2	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	150	2	30
<b>TOGLIATTI Giardini</b>	39	Lampione a 1 centro	1	Joduri	70	39	30
	10	Lampione a 2 centri	2	Joduri	70	20	30
	1	Palo a 6 centri	6	Joduri	70	6	30
	<b>Tot.punti</b>	<b>97</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>115</b>	
31 IMPIANTO n. 31 (Largo Macchiavelli - Via Demichelis)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>CAMURATI CARLO Via - Cortile Asilo</b>	7	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	7	31
<b>DEMICHELIS</b>	6	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	6	31
	2	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150 + 250	4	31
<b>MACCHIAVELLI</b>	22	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	22	31
	4	Palo a 2 centri	2	Joduri	400	8	31
	<b>Tot.punti</b>	<b>41</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>47</b>	
32 IMPIANTO n. 32 (Largo Macchiavelli - Via dello Zuccotto)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>CASTAGNONE Via - Sede pedonale, tratto da Via S.Salvatore a Via Ariosto.</b>	5	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	5	32
<b>CILICCA Via di</b>	4	Palo a 1 centro	1	Hg	125	4	32
<b>MACCHIAVELLI</b>	10	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	10	32
<b>ZUCCOTTO</b>	8	Palo a 1 centro	1	Hg	125	8	32
<b>ZUCCOTTO - GIARDINI</b>	7	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	7	32
	<b>Tot.punti</b>	<b>34</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>34</b>	
33 IMPIANTO n. 33 (Giardini Aldo Moro)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>BOCCIOFILO Via</b>	6	Palo a 1 centro	1	Hg	125	6	33
<b>MORO ALDO Giardini</b>	22	Lampione a 2 centri	2	*	*	44	33
	1	Lampione a 6 centri	6	*	*	6	33
	2	Palo a 1 centro	1	Hg	125	2	33
<b>NOCE Via - TRAVERSE REG. 167</b>	21	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	21	33
<b>VITTIME DI VIA FANI Piazza</b>	4	Palo a 2 centri	2	Hg	125	8	33
	<b>Tot.punti</b>	<b>56</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>87</b>	
34 IMPIANTO n. 34 (Parcheggio Via Raffaello)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>RAFFAELLO Via - Parcheggio</b>	6	Lampione a 1 centro	1	Hg	250	6	34
	<b>Tot.punti</b>	<b>6</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>6</b>	

35 IMPIANTO n. 35 (Via Tortona - Parcheggio mostra orafa)								
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA		
	[ n° ]			[W]	[ n° ]			
GIOVANNI XXIII P.za	6	Palo a 1 centro	1	Hg	250	6	35	
	6	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	6	35	
LEOPARDI GIACOMO Via	7	Palo a 1 centro	1	Hg	125	7	35	
MAMELI GOFFREDO Via	10	Palo a 1 centro	1	Hg	250	10	35	
	5	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	5	35	
STURZO LUIGI Via Don	1	Palo a 1 centro	1	Hg	250	1	35	
TORTONA Via	8	Palo a 1 centro	1	Hg	250	8	35	
	4	Palo a 2 centri	2	Hg	125+80	8	35	
Parcheggio	3	Palo a 1 centro + Proiettore	2	Na-HP	150+400	6	35	
	4	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	8	35	
	4	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	4	35	
	3	Palo con proiettore	1	Na-HP	400	3	35	
VECELLIO TIZIANO Via	2	Palo a 1 centro	1	Hg	125	2	35	
VERCELLI Via	1	Palo a 1 centro	1	Hg	125	1	35	
	2	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	2	35	
	9	Palo a 1 centro	1	Hg	250	9	35	
	<b>Tot.punti</b>	<b>75</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>86</b>		
36 IMPIANTO n. 36 (Giardini Carrà)								
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA		
	[ n° ]			[W]	[ n° ]			
CARRA' CARLO - Giardini	5	Lampione a 4 centri	4	*	*	20	36	
	2	Lampione a 2 centri	2	*	*	4	36	
	6	Lampada bassa a terra	1	*	*	6	36	
	<b>Tot.punti</b>	<b>13</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>30</b>		
37 IMPIANTO n. 37 (Viale Santuario)								
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA		
	[ n° ]			[W]	[ n° ]			
SANTUARIO Viale	81	Lampione a 2 centri	2	Na-HP	100	162	37	
	2	Lampione a 3 centri	3	Na-HP	100	6	37	
	1	Palo a 1 centro	1	Hg	125	1	37	
	1	Palo a 1 centro pedonale	1	Na-LP+TF	90+4x32	1	37	
	<b>Tot.punti</b>	<b>85</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>170</b>		
38 IMPIANTO n. 38 (Via Pirandello - Parcheggio Ospedale - Via Di Vittorio)								
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA		
	[ n° ]			[W]	[ n° ]			
PIRANDELLO Via								
	Parcheggio	4	Palo a 1 centro	1	Hg	125	4	38
		2	Palo a 2 centri	1	Hg	125	2	38
PIRANDELLO Via		6	Palo a 1 centro	1	Hg	125	6	38
		8	Palo a 1 centro	1	Na-HP	125	8	38
DI VITTORIO GIUSEPPE Via	2	Palo a 1 centro	1	Hg	125	2	38	
	<b>Tot.punti</b>	<b>22</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>22</b>		
39 IMPIANTO n. 39 (Piazza Croce Benedetto)								
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA		
	[ n° ]			[W]	[ n° ]			
CROCE BENEDETTO Piazza	4	Palo a 3 proiettori	3	Ioduri	400	12	39	
	32	Lampione a 2 centri	2	Hg	80	64	39	
	2	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	2	39	
	10	Palo a 1 centro	1	Hg	125	10	39	
DI VITTORIO GIUSEPPE Via	7	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	7	39	
MORANDI RODOLFO Via	4	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	4	39	
	Parcheggio	7	Lampione a 1 centro	1	Hg	81	7	39
NAPOLI Via	15	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	80	15	39	
	Giardinetti	7	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	80	7	39
VIVAIO Viale del	5	Palo a 2 centri	2	Hg	125	10	39	
	5	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	5	39	
	<b>Tot.punti</b>	<b>98</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>143</b>		

40 IMPIANTO n. 40 (Quartiere Fogliabella - Via Pio La Torre)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
LA TORRE PIO Via	6	Palo a 2 centri	2	Hg	125+80	12	40
	3	Palo a 1 centro	1	Hg	125	3	40
	36	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	36	40
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>51</b>	
41 IMPIANTO n. 41 (Via Falcone)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
FALCONE GIOVANNI Via	13	Palo a 1 centro	1	Na-Hp	150	13	41
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>13</b>	
42 IMPIANTO n. 42 (Strada del Castagnone - Via Generale Dalla Chiesa)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
CASTAGNONE Strada del - dal ponte sul Rio Fogliabella a Via Rio Delle Moglie	12	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	12	42
	5	Palo a 2 centri	2	Hg	125+80	10	42
Impianto semaforico - Strada del castagnone	3	Palo con 2 lanterne	2	LED	*	6	42
DALLA CHIESA Gen.CARLO ALBERTO Via	13	Palo a 2 centri	2	Hg	125+80	26	42
	15	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	15	42
	14	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	70	14	42
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>83</b>	
43 IMPIANTO n. 43 (Strada del Castagnone - Via Rio delle Moglie)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
CASTAGNONE Strada del - da Via Rio Delle Moglie a Strada Solero	12	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	12	43
	2	Palo a 1 proiettore	1	Na-HP	150	2	43
	4	Proiettore con staffa a muro	1	Na-HP	150	4	43
	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	2	43
	2	Palo a 1 centro	2	Na-HP	100	4	43
incrocio Strada Solero	2	Palo a 1 centro	2	Na-HP	100	4	43
incrocio Via dell'Artigianato	2	Palo a 1 centro	2	Na-HP	100	4	43
Castagnone alta - Zucchella	11	Palo a 1 centro	1	Hg	125	11	43
RIO DELLE MOGLIE Via	19	Palo a 1 centro	1	Hg	125	19	43
	8	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	8	43
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>62</b>	
44 IMPIANTO n. 44 (Zona D3 - Via dell'Artigianato)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
ARTIGIANATO Via dell' - ZONA D/3							
Strada principale	31	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	31	44
	4	Palo a 2 centri	2	Na-HP	100	8	44
Strada alta verso FF.SS. e stradina laterale	30	Palo tipo basso a 1 centro	1	Na-HP	70	30	44
Parcheggio centrale	10	Palo tipo basso a 2 centri	2	Na-HP	70	20	44
Parcheggio "Pedron"	3	Palo a 2 centri	2	Na-HP	100	6	44
	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	5	44
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>100</b>	

45 IMPIANTO n. 45 (Via dell'Artigianato - Svincolo SS 494)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>ARTIGIANATO Via dell' - SVINCOLO SS 494</b>	6	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	6	45
	2	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	4	45
<b>REPUBBLICA Viale della</b>	7	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	7	45
Stazione FF.SS.	2	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-HP	150	2	45
Rotonda Nord - SS. 494	12	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	12	45
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>31</b>	
46 IMPIANTO n. 46 (Zona D4 - Strada per Solero)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>COMMERCIO del - Zona D4</b>	10	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	10	46
<b>LAVORO Via del</b>	6	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	6	46
<b>SOLERO Strada - ZONA D4</b>	20	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	20	46
Traversa "Edilvalentia"	4	Palo a 1 centro	1	Hg	125	4	46
Parcheggio "Str.Zucchella"	9	Palo a 1 centro	1	Hg	125	9	46
	1	Palo a 2 centri	2	Hg	125	2	46
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>51</b>	
47 IMPIANTO n. 47 (Zona D4 - Strada per Solero - Strada per Villabella)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>INDUSTRIA Via dell' - Zona D4</b>	8	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	8	47
<b>SOLERO Strada - ZONA D4</b>	8	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	8	47
<b>SOLERO Strada - piazzale dietro chiosco</b>	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	5	47
<b>VILLABELLA Strada per</b>	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	5	47
Incrocio strada alla nuova fornace	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	2	47
Parcheggio - D4	6	Palo a 1 centro	1	Hg	125	6	47
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>34</b>	
48 IMPIANTO n. 48 (Fornace San Marco)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>FORNACE Strada alla nuova</b>	8	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	8	48
	1	Palo a 2 centri	2	Na-HP	250	2	48
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>10</b>	
49 IMPIANTO n. 49 (Strada Braglia)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>BRAGLIA Strada - I° Tratto - principale</b>	10	Palo a 1 centro	1	Hg	125	10	49
	6	Palo a 2 centri	2	Hg	125	12	49
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>22</b>	
50 IMPIANTO n. 50 (Rotonda Matteotti - Trieste)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
<b>Mini Rotonda Matteotti - Trieste</b>	4	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	4	50
TRIESTE Via	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	2	50
MATTEOTTI Corso	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	2	50
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>8</b>	

51 IMPIANTO n. 51 Parco Trecate							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
TRECATE Parco	3	Mensola a muro a 1 centro	1	Na-Hp	100	3	51
	15	Lampione a 1 centro	1	Joduri	70	15	51
	6	Faretto incassato a terra	1	Alogena	35	6	51
	7	Lampada fluorescente a terra	1	Neon	35	7	51
	<b>Tot.punti</b>	<b>31</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>31</b>	
52 IMPIANTO n. 52 (Strada Resinone - incrocio SS.494)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
RESINONE Strada - Incrocio SS.494	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	2	52
	2	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	4	52
	<b>Tot.punti</b>	<b>4</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>6</b>	
53 IMPIANTO n. 53 (Semaforo Via LEGA - MAZZINI)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
Impianto semaforico	4	Palo con 2 lanterne	1	LED	*	4	53
			1		*	4	
	<b>Tot.punti</b>	<b>4</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>8</b>	
54 IMPIANTO n. 54 (Strada Braglia - II° Tratto - principale)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
BRAGLIA Strada - II° Tratto - principale	13	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	13	54
	<b>Tot.punti</b>	<b>13</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>13</b>	
55 IMPIANTO n. 55 (Strada Braglia - Tratto salendo a sx)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
BRAGLIA Strada - Tratto salendo a sx	13	Palo a 1 centro	1	Na-HP	100	13	55
	<b>Tot.punti</b>	<b>13</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>13</b>	
56 IMPIANTO n. 56 (Viale Cellini - Strada alla Collina - Strada ingresso Ipercoop)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
CELLINI Viale rotatoria	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	5	56
COLLINA Strada	8	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	8	56
IPERCOOP ingresso	7	Palo a 1 centro	1	Na-HP	250	7	56
	6	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	6	56
	<b>Tot.punti</b>	<b>26</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>26</b>	
57 IMPIANTO n. 57 (Via Vincenzo Melchiorre - Urbanizzazioni C20)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA	LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA	
	[ n° ]			[W]	[ n° ]		
Via MELCHIORRE - C20	17	Palo a 1 centro	1	Na-HP	*	17	57
	4	Palo a 2 centri	2	Na-HP	*	8	57
	<b>Tot.punti</b>	<b>21</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>25</b>	

58 IMPIANTO n. 58 (Strada al PO)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<i>PO Strada al - parcheggio ex gasometro</i>	5	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	5	58
	4	Palo a 2 centri	2	Na-HP	150	8	58
	6	Lampione a 1 centro	1	Ioduri	70	6	58
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>19</b>	
59 IMPIANTO n. 59 (Urbanizzazioni Strada Citerna civ.10 - civ.23)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>Strada CITERNA</b>							
<i>Strada Citerna civ.10</i>	2	Palo a 1 centro	1	Na-HP	*	2	59
	3	Palo a 2 centri	2	Na-HP	*	6	59
<i>Strada Citerna civ.23</i>	3	Palo a 1 centro	1	Na-HP	*	3	59
	6	Palo a 2 centri	2	Na-HP	*	12	59
	<b>Tot.punti</b>				<b>Tot.centri</b>	<b>23</b>	
<b>TOTALE PUNTI LUMINOSI (Valenza)</b>		<b>2966</b>		<b>TOTALE CENTRI LUMINOSI (Valenza)</b>			<b>3478</b>

**FRAZIONE MONTE VALENZA**

1 IMPIANTO n. 1 (Via Italia)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>ITALIA Via - Viale Alberato</b>	7	Lampione a 2 centri	2	Hg	80	14	1
	1	Lampione a 3 centri	3	Hg	80	3	1
	<b>Tot.punti</b>	<b>8</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>17</b>	
2 IMPIANTO n. 2 (Laguzzi - Piazzetta)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>LAGUZZI - Piazzetta</b>	2	Lampione a 1 centro	1	Hg	80	2	2
	<b>Tot.punti</b>	<b>2</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>2</b>	
	<b>TOTALE PUNTI LUMINOSI (Montevalenza)</b>	<b>10</b>			<b>TOTALE CENTRI LUMINOSI (Montevalenza)</b>	<b>19</b>	

**FRAZIONE VILABELLA**

1 IMPIANTO n. 1 (Via Alessandria - P.za Ferraris)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>CARLO FERRARIS Piazza</b>	9	Lampione a 1 centro	1	Na-HP	150	9	1
	<b>Tot.punti</b>	<b>9</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>9</b>	
2 IMPIANTO n. 2 (Via Alessandria - Cimitero)							
UBICAZIONE	PUNTI	TIPOLOGIA		LAMPADA	POTENZA	TOT. CENTRI	N. RIF. IMPIANTO IN PLANIMETRIA
	[ n° ]				[W]	[ n° ]	
<b>ALESSANDRIA Via - Cimitero</b>	19	Palo a 1 centro	1	Na-HP	150	19	2
	<b>Tot.punti</b>	<b>19</b>			<b>Tot.centri</b>	<b>19</b>	
	<b>TOTALE PUNTI LUMINOSI (Villabella)</b>	<b>28</b>			<b>TOTALE CENTRI LUMINOSI (Villabella)</b>	<b>28</b>	

TOTALE PUNTI - CENTRI LUMINOSI				
<b>VALENZA</b>				
<b>TOTALE PUNTI LUMINOSI</b>	<b>2966</b>	<b>TOTALE CENTRI LUMINOSI</b>	<b>3478</b>	
<b>FRAZIONE MONTE VALENZA</b>				
<b>TOTALE PUNTI LUMINOSI</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE CENTRI LUMINOSI</b>	<b>19</b>	
<b>FRAZIONE VILLABELLA</b>				
<b>TOTALE PUNTI LUMINOSI</b>	<b>28</b>	<b>TOTALE CENTRI LUMINOSI</b>	<b>28</b>	
<b>TOTALE PUNTI LUMINOSI</b>	<b>3004</b>	<b>TOTALE CENTRI LUMINOSI</b>	<b>3525</b>	