



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Settore III – Urbanistica

Ufficio Ecologia e Ambiente

Rif.prot.arrivo n.10956 del 25/05/2022

Valenza, 8 giugno 2022

AUTORIZZAZIONE N.2/2022

**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE
PER ATTIVITA' TEMPORANEA DI INTRATTENIMENTO MUSICALE**

ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52
e della D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni
Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi
dell'art.3, comma 3, lettera b), della L.R. 25/10/2000 n.52"
nell'ambito della Manifestazione denominata


"TAGLIATELLA 2022"

in programma nei giorni **10/11/12 giugno 2022 e 17/18/19 giugno 2022** dalle ore 21,00 alle ore 24,00
c/o la sede dell'Associazione Nazionale Alpini ubicata a Valenza in Circonvallazione Ovest n.45-59

IL DIRIGENTE


ESAMINATA l'istanza presentata dal Sig.Giuseppe SANTAMARIA - residente a Valenza in Viale
Vicenza n.14 - in qualità di capo gruppo dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Alessandria
Gruppo di Valenza "Col.Riccardo Lunati" - Via Circonvallazione Ovest n.59, Valenza – acquisita al
protocollo in data 25/05/2022 con nota n.10956, intesa ad ottenere, nell'ambito della
manifestazione denominata "FESTA DELLA TAGLIATELLA 2022", l'autorizzazione in deroga per
lo svolgimento di attività temporanea di intrattenimento musicale in programma nei giorni
10/11/12 giugno 2022 e 17/18/19 giugno 2022 dalle ore **21,00** alle ore **24,00** c/o l'area adiacente alla
sede dell'Associazione Nazionale Alpini ubicata a Valenza in Strada Circonvallazione Ovest
n.45-59.

CONSIDERATO che nell'ambito della Manifestazione denominata "FESTA DELLA TAGLIATELLA
20122", gli intrattenimenti musicali si svolgeranno nelle date e negli orari suddetti in una zona
posta al **limite del centro urbano**;




RILEVATO che le *prove artistiche* verranno effettuate *dalle ore 21,00 alle ore 21,30* mentre l'intrattenimento musicale seguirà fino alle ore 24,00;

CONSIDERATO che l'area utilizzata per le serate musicali/danzanti verrà allestita all'aperto così come di seguito schematizzato:



CONSIDERATO che l'area interessata dall'evento rispetto al Piano di Classificazione Acustica (PCA) del Comune di Valenza approvato con Delibera Consiliare n.4 del 11/02/2004 rientra in Classe IV "Aree di intensa attività umana":

Allegato : stralcio della Zonizzazione Acustica del Comune di Valenza (AI)



DATO ATTO che i ricettori sensibili (RIC 1-RIC2-RIC3-RIC4) rispetto al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza risultano compresi Classe III "Aree miste, mediamente"

urbanizzate, aree agricole” ((RIC 1-RIC2-RIC3) ed in Classe IV “Aree densamente urbanizzate, aree per manifestazioni” (RC4);



RILEVATO che per le classi acustiche suddette alle tabelle B-C-D allegata al **D.P.C.M. del 14 novembre 1997** risultano essere in vigore i seguenti valori di riferimento:

CLASSE IV	Tempi di Riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Valore limite assoluto di emissione, Leq in dB(A)	60	50
Valore limite assoluto di immissione, Leq in dB(A)	65	55
Valore di qualità, Leq in dB(A)	62	52
CLASSE III		
Valore limite assoluto di emissione, Leq in dB(A)	55	45
Valore limite assoluto di immissione, Leq in dB(A)	60	50
Valore di qualità, Leq in dB(A)	57	47

ANALIZZATA la caratterizzazione relativa al clima acustico della **zona residuo** rispetto all’area allestita per ospitare gli intrattenimenti musicali temporanei;

CONTEMPLATO nella valutazione effettuata dal Tecnico Competente in acustica ambientale Dott. Jonathan Meneghello, il rumore da traffico veicolare proveniente dai transiti relativi alla Circonvallazione Ovest e alla viabilità limitrofa all’area di studio;

PRESO ATTO della metodologia di misura adottata;

ANALIZZATE le risultanze del calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno di seguito riepilogati:

RICETTORE	LIVELLO RUMORE RESIDUO dB(A)	Presenza toni puri	Presenza rumori impulsivi	Penalizzazione per toni puri	Penalizzazione per rumori impulsivi
RC1-RC2	49,6	NO	NO	“	“
RC1-RC2 con Correzione dei Livelli a 0,5 dB(A)	49,5	NO	NO	“	“
RC3	49,4	NO	NO	“	“
RC3 con Correzione dei Livelli a 0,5 dB(A)	49,5	NO	NO	“	“
RC4	48,5	NO	NO	“	“
RC4 con Correzione dei Livelli a 0,5 dB(A)	48,5	NO	NO	“	“

RICHIAMATE di seguito le risultanze relative ai calcoli previsionali d'impatto acustico effettuati dal Tecnico Competente Dott. Jonathan Meneghello, inerenti il livello ambientale a finestre aperte rispetto ad ogni ricettore sensibile nel periodo notturno:

	RC1	RC2	RC3	RC4
Livello Residuo Lr c/o il ricettore	49,5 dB(A)	49,5 dB(A)	49,5 dB(A)	48,5 dB(A)
Livello di Pressione Sonora da impianto elettroacustico dedotta depenalizzazione legata al coefficiente di direttivo Lp intrattenimento musicale =79 dB(A)	79,0 dB(A)	85,0 dB(A)	85,0 dB(A)	85,0 dB(A)
Abbattimento acustico a finestre aperte	5,0 dB	5,0 dB	5,0 dB	5,0 dB
Abbattimento acustico a finestre chiuse	20,0 dB	20,0 dB	20,0 dB	20,0 dB
LIVELLO RESIDUO ABBATTUTO (<i>abbattimento relativo a finestre aperte</i>)	44,5 dB(A)	44,5 dB(A)	44,5 dB(A)	43,5 dB(A)
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA ABBATTUTO (<i>in funzione della distanza a finestre aperte</i>)	63,5 dB(A)	63,5 dB(A)	60,0 dB(A)	56,5 dB(A)
LIVELLO AMBIENTALE (<i>a finestre aperte all'interno di ogni singolo ricettore</i>)	63,6 dB(A)	63,6 dB(A)	60,1 dB(A)	56,7 dB(A)
LIVELLO AMBIENTALE corretto a 0,5 dB (A)	63,5	63,5	60,0	56,5
LIVELLO RESIDUO corretto a 0,5 dB (A)	44,5	44,5	44,5	43,5
VALORE LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE in prossimità del ricettore	68,6	68,6	65,1	61,7

CONSIDERATO che dall'applicazione del *Criterio Differenziale* presso i ricettori sensibili, risulta che presso i quattro ricettori considerati *non vengono osservati* i disposti di cui all'art.4 comma 1 del DPCM 14/11/1997 che impongono il rispetto del valore differenziale limite di 5 e 3 dB(A) in periodo diurno e notturno, come si evince dalla seguente tabella riepilogativa:

	RC1	RC2	RC3	RC4
Livello di Rumore Ambientale corretto a 0,5 dB (A)	63,5	63,5	60,0	56,5
Livello di Rumore Residuo a	44,5	44,5	44,5	43,5
LIVELLO DIFFERENZIALE	19,0	19,0	15,5	13,0

VERIFICATO che il livello Ambientale in facciata *non rispetta i Limiti di Immissione* di cui alla Classe III (RC1-RC2-RC3) e della Classe IV (RC4) del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza ma rispetta il limite previsto dalla DGR 24-4049 del 27/06/2012 par a 70,0 dB (A);

Livello Ambientale in Facciata					
	Livello Ambientale corretto a 0,5 dB (A)	Periodo Notturno	Limite di Immissione Classe IV	Limite previsto da DGR 24-4049 del 27/06/2012 per attività in deroga del PCA	
RC1	63,5	> di 50,00 dB	Valore NON rispettato	< di 70,00 dB	Valore Rispettato
RC2	63,5	> di 50,00 dB	Valore NON rispettato	< di 70,00 dB	Valore Rispettato
RC3	60,0	> di 50,00 dB	Valore NON rispettato	< di 70,00 dB	Valore Rispettato
RC4	56,5	> di 55,00 dB	Valore NON rispettato	< di 70,00 dB	Valore Rispettato

CONSIDERATO che nell'analizzare il clima acustico sono state considerate in via cautelativa le *condizioni peggiori* per i ricettori, rumore proveniente dall'esterno a finestre aperte;

ESAMINATO nel dettaglio il "Piano Previsionale di Impatto Acustico" prodotto ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995, dalla L.R 52/2000 e dalla D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049 dal Dott.Jonathan Meneghello;

CONSIDERATO:

- che la **zona** presso la quale verrà svolta la manifestazione è **posta al limite del centro urbano**;
- che nella stessa zona non sono previste altre manifestazioni nell'arco dell'anno;
- la **durata complessiva** della Manifestazione, molto contenuta;

DATO ATTO che il Piano Previsionale di Impatto Acustico:

- è stato redatto considerando condizioni prudenziali per i ricettori sensibili;
- ha verificato il rispetto dei 70 dB (A) imposti come valore limite;

DATO ATTO che il Tecnico competente in acustica ambientale Dott. Jonathan Meneghelloche ha redatto la Valutazione previsionale acustica allegata alla nota acquisita al protocollo in data

25/05/2022 con n.10956, ha provveduto ad individuare un **punto di controllo** del livello di pressione sonora massimo generabile che risulta di seguito individuato:



DATO ATTO che l'adozione dell'applicazione OpenNoise come strumento di controllo, permette di non individuare specifici livelli di taratura dell'impianto elettroacustico che potrà variare di volta in volta, così come la sua configurazione;

VISTI la Legge n.241/90 nonché i Decreti Legislativi n.267/2000 e n.165/2001 e s.m.i. per quanto attiene alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 1/06/2022 avente ad oggetto "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" ed ad interim del III Settore "Servizio Urbanistica". *Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione del Datore di lavoro*";

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 30/05/2022 all'oggetto "Esame ed approvazione della riorganizzazione della macrostruttura del Comune di Valenza";

VISTO la legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull' inquinamento acustico" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 16/03/1999 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" (B.U. 25 ottobre 2000, n. 43);

VISTO il DPCM 1 marzo 1991 (1) "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e s.m.i.;

VISTO il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

AUTORIZZA

in deroga il Sig. Giuseppe SANTAMARIA in qualità di capo gruppo dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Alessandria Gruppo di Valenza “Col.Riccardo Lunati” - Via Circonvallazione Ovest n.59, Valenza nell'ambito della Manifestazione denominata “**FESTA DELLA TAGLIATELLA 2022**” nei termini indicati in premessa e rispetto ai ricettori individuati, al superamento dei valori limite previsti dalla Classe III^a e della Classe IV^a del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza , **in conformità** ai precetti di cui alla **DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049** “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52” che prevedono **immissioni sonore, da rispettare in facciata** agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, **non superiori al limite di 70 dB(A)** inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

AVVERTE

- 1) che qualora si verificano condizioni di **grave di disturbo** della popolazione o emergano problematiche non previste questo Ufficio Tecnico, al fine del contenimento del rumore così come previsto dall'art.9 della D.G.R. Deliberazione della Giunta Regionale 27/06/2012, n.24-4049, **si riserva la facoltà di:**
 - REVOCARE l'autorizzazione concessa;
 - SOSPENDERE le attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime;
- 2) che le disposizioni della presente autorizzazione sono impartite al fine di prevenire e contrastare situazioni potenzialmente pregiudizievoli inerenti la salvaguardia della quiete pubblica;

PRESCRIVE

Che vengano **tassativamente osservati gli orari** così come sopra generalizzati;

L'adozione dello strumento di controllo consistente nell'applicazione **OpenNoise** o analoga, al fine di:

- verificare il rispetto dei limiti acustici consentiti in deroga e individuati dalla DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”;

- poter variare la configurazione dell'impianto elettroacustico di volta in volta, in funzione degli artisti che si esibiranno;

Che vengano adottati in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele;

La ricerca di soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo nell'eventualità lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;

Informare circa i contenuti della presente autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.);

Ulteriori prescrizioni tecniche potranno essere impartite dal Comune nel corso degli eventi programmati, avvalendosi della collaborazione dell'A.R.P.A. ai sensi dell'art.12 della L.R.52/2000 al fine del contenimento dell'inquinamento acustico;

INFORMA

Che ai sensi del comma 1 art.12 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", i comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le **funzioni di controllo** previste dall'articolo 14, della Legge 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R.60/1995;

Che **non** potrà essere ammesso alcun rumore molesto provocato da attività e/o impianto non menzionati o modalità di funzionamento delle apparecchiature non previste nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata;

Che la presente autorizzazione è relativa ai soli aspetti amministrativi previsti dalla legislazione specifica di riferimento (Legge Quadro n.447/1995 e s.m.i., LR.n.52/2000 e s.m.i., D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049), prescindendo da ogni valutazione inerente aspetti penali (art.659 – disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e/o civilistici (art.844 – immissioni);

DISPONE

Che la presente autorizzazione venga trasmessa al richiedente:

- **Sig.Giuseppe SANTAMARIA** presso il luogo di residenza, ubicato a Valenza in Viale Vicenza n.14

Che venga inoltre trasmessa per opportuna conoscenza a:

- **A.R.P.A. Piemonte** dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it;
- **ASL AL- S.I.S.P.** aslal@pec.aslal.it;
- **Polizia Locale** poliziale@cert.comune.valenza.al.it;
- **Comando Carabinieri di Valenza** Tal27175@pec.carabinieri.it;

Arch.Maria Elena BRONCHI
e.bronchi@comune.valenza.al.it



IL DIRIGENTE
Ing. Marco CAVALLERA