



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Settore VII – Urbanistica

Ufficio Ecologia e Ambiente

Rif. Istanza del 27/07/2017

AUTORIZZAZIONE N.11/2017

**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE
PER ATTIVITA' TEMPORANEA DI INTRATTENIMENTO MUSICALE**

ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52
e della D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049

“Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b), della L.R. 25/10/2000 n.52”

c/o esercizio commerciale denominato

“BAR JAMAICA” L.C.L. Srl

ubicato a Valenza in Corso Garibaldi, 126

evento programmato per venerdì 28/07/2017 dalle ore 17,30 alle ore 24,00

IL DIRIGENTE

CONSIDERATA l'istanza presentata in data 27/07/2017 dal Sig.Alessio Cortelazzi, gestore dell'esercizio commerciale “**BAR JAMAICA – L.C.L. Srl**”, ubicato a Valenza in Corso Garibaldi n.126, avente per oggetto “Autorizzazione in deroga ai valori limite per attività temporanea di intrattenimento musicale ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52 e della D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b), della L.R. 25/10/2000 n.52” per attività musicale da effettuare presso il medesimo esercizio commerciale;




CONSIDERATO che l'intrattenimento musicale c/o l'esercizio commerciale denominato "Bar Jamaica" è stato proposto nel seguente giorno ed orario:

N.	DATA	Orario INIZIO	Orario FINE	Inizio PROVE
	LUGLIO			
1	VEN 28/07/2017	18.00	24.00	17.30

RICHIAMATA la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla Società "Mag Energy S.r.l." con nota acquisita al protocollo in data 31/07/2015 prot.n.20130016419, relativa all'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente nello svolgimento di intrattenimento musicale presso l'esercizio commerciale denominato "**BAR JAMAICA - L.C.L. Srl**", ubicato a Valenza in Corso Garibaldi n.126;

DATO ATTO che l'attività proposta in data 28/07/2017 consiste nell'esecuzione di brani musicali riprodotti per mezzo di un impianto elettroacustico mobile, installato esclusivamente per tale occasione nell'immediato esterno del locale presso la struttura adibita a dehor, così come contemplati dalla sopra richiamata Valutazione Previsionale di Impatto acustico;

CONSIDERATO che l'area di interesse rispetto al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza approvato con Delibera Consiliare n.4 del 11/02/2004 rientra in Classe IV "Aree densamente urbanizzate, aree per manifestazioni":



DATO ATTO che per la classe acustica suddetta alle tabelle B-C-D allegate al **D.P.C.M. del novembre 1997** risultano essere in vigore i seguenti valori di riferimento:

CLASSE IV	Tempi di Riferimento	
	Diurno 06.00-22.00	Notturno 22.00-06.00
Valore limite assoluto di Emissione, Leq in dB(A)	60	50
Valore limite assoluto di Immissione, Leq in dB(A)	65	55
Valore di qualità, Leq in dB(A)	62	52
Valori Limiti Differenziali dB(A)	5	3

INDIVIDUATO nel tessuto urbano l'esercizio commerciale "Bar Jamaica - L.C.L. Srl" e considerata la localizzazione delle sorgenti sonore elettroacustiche, di seguito individuate:



Vista del dehor esterno



Vista del dehor con visibile la sorgente destra



Indicazione posizione console deejay



Indicazione planimetrica posizione console deejay

DATO ATTO che i ricettori residenziali prossimi al locale risultano ubicati:

- nel medesimo fabbricato, sopra al locale considerato (n.1 unità abitativa, Ricettore A);
- al piano secondo del fabbricato posto di fronte al Bar Jamaica (Ricettore B);



Ricettore A)

Posizione di misura presso facciata dell'alloggio sovrastante il locale Jamaica. All'atto delle misurazioni fonometriche, non era estesa la tenda tra edificio e dehor.



Ricettore B)

Posizione di misura presso facciata (terrazzo) dell'edificio ubicato di fronte al Bar Jamaica

CONSIDERATO che il Tecnico Competente in Acustica Ambientale ha potuto eseguire le rilevazioni fonometriche in facciata ai ricettori più esposti (A-B) grazie alla disponibilità resa dagli inquilini;

RILEVATO che la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ha considerato le sorgenti sonore presenti e già esistenti in loco, da cui dipende il clima acustico dell'area ad attività (musicale) ferma, al fine di una corretta stima della rumorosità residua influenzata dalle seguenti sorgenti rumorose:

- traffico veicolare sulla via di collegamento alla vicina piazza;
- rumore immesso nell'ambiente a causa dell'attività *analoga svolta da altri locali* ed attività commerciali presenti in zona;
- presenza di avventori;

DATO ATTO che sono stati eseguiti rilievi fonometrici:

- nelle posizioni indicate dalla D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049 per la valutazione dei livelli di rumorosità da confrontare con il livello massimo di 70 dB(A), ovvero in facciata presso le unità abitative maggiormente prossime e di conseguenza più esposte alla potenziale rumorosità dell'attività temporanea musicale del "Bar Jamaica" (Ricettori A-B);



Ricettore B) posizione di misura presso camera da letto dell'unità abitativa posta al secondo piano edificio ubicato di fronte al Bar Jamaica sul fronte opposto di Corso Garibaldi.

PRESO ATTO della strumentazione e metodologia di misura adottate;

RICHIAMATE di seguito le risultanze relative ai calcoli previsionali d'impatto acustico riferite al *periodo notturno* effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Dott.Ing.Renzo Sonzogni :

RICETTORI	RCA				RICB			
	Diurno		Notturno		Diurno		Notturno	
Condizioni	Finestre Aperte	Finestre Chiuse	Finestre Aperte	Finestre Chiuse	Finestre Aperte	Finestre Chiuse	Finestre Aperte	Finestre Chiuse
LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE dB(A) Leq	-	-	60,1	48,9	57,0	49,1	57,0	49,1
LIVELLO DI RUMORE RESIDUO dB(A)	non rilevato	non rilevato	46,8	30,8	55,0	40,3	56,5	39,2
LIVELLO DIFFERENZIALE dB(A)	-	-	13,3	18,1	2,0	8,8	0,5	9,9

DATO ATTO che il Piano Previsionale di Impatto Acustico:

- è stato redatto considerando condizioni prudenziali per i ricettori sensibili;
- ha verificato il rispetto dei 70 dB (A) imposti come valore limite dalla DGR 24-4049 del 27/06/2012;

CONSIDERATO che il criterio differenziale non risulta applicabile alle attività per le quali si richiede la deroga, ma la sua determinazione favorisce una maggior conoscenza dei fenomeni acustici di disturbo esaminati;

VISTI:

- il Decreto Sindacale n.6 del 14/01/2016 all'oggetto "Conferimento di funzioni dirigenziali e individuazione del "Datore di Lavoro" per il VII settore Urbanistica;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare l'art.107;

VISTO la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull' inquinamento acustico" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 16/03/1999 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

VISTO il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e s.m.i.;

VISTO il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

AUTORIZZA

in deroga, il Sig. Alessio CORTELAZZI, in qualità di gestore dell'esercizio commerciale denominato "BAR JAMAICA – L.C.L. Srl" ubicato a Valenza in Corso Garibaldi n.126, **nei termini indicati in premessa e rispetto ai ricettori individuati, al superamento dei valori limite** previsti dalla Classe IV del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza , **in conformità** ai precetti di cui alla **DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049** "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52" che prevedono **immissioni sonore, da rispettare in facciata** agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, **non superiori al limite di 70 dB(A)**, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

AVVERTE

Che qualora si verificano condizioni di **grave disturbo** della popolazione o emergano problematiche non previste il Comune di Valenza, al fine del contenimento del rumore così come previsto dall'art.9 della Deliberazione della Giunta Regionale 27/06/2012, n.24-4049, **si riserva la facoltà di:**

- REVOCARE l'autorizzazione concessa;

PRESCRIVE

Che l'**Impianto Acustico** in base al quale il Tecnico Competente in Acustica Ambientale Dott.Ing.Renzo SONZOGNI ha effettuato lo studio di Valutazione di Impatto Acustico, **venga mantenuto tale** durante tutto il periodo di attività di intrattenimento musicale o che gli impianti in alternativa adottati abbiano le medesime caratteristiche;

Che i **livelli impostati di taratura della strumentazione** impiegata in ausilio all'attività d'intrattenimento musicale, nel periodo di attività calendarizzata, dovranno essere *mantenuti ai medesimi livelli di settaggio* indicati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e nei documenti fotografici contenuti nel medesimo studio;

Che venga **tassativamente osservato l'orario** sopra indicato e che le attività di intrattenimento musicale vengano ricondotte **dopo le ore 24,00 entro i limiti** di cui al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valenza;

Che vengano adottati in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele;

Informare circa i contenuti della presente autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, dj, ecc.);

INFORMA

Che ai sensi del comma 1 art.12 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", i comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le **funzioni di controllo** previste dall'articolo 14, della Legge 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R.60/1995;

Che **non** potrà essere ammesso alcun rumore molesto provocato da attività e/o impianto non menzionati o modalità di funzionamento delle apparecchiature non previste nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata;

Che la presente autorizzazione è relativa ai soli aspetti amministrativi previsti dalla legislazione specifica di riferimento (Legge Quadro n.447/1995 e s.m.i., LR.n.52/2000 e s.m.i., D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049), **prescindendo da ogni valutazione inerente aspetti penali** (art.659 – disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) **e/o civilistici** (art.844 – immissioni);

DISPONE

Che la presente autorizzazione venga consegnata al richiedente:

- **Sig. Alessio CORTELAZZI**, gestore dell'esercizio commerciale "BAR JAMAICA – L.C.L." ubicato a Valenza in Corso Garibaldi n.126:

Che copia della presente autorizzazione venga trasmessa:

- all'Autorità di Vigilanza **A.R.P.A.** Piemonte dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it;
- all'Autorità Sanitaria **ASL AL- S.I.S.P.** aslal@pec.aslal.it;
- al Comando Carabinieri Tal27175@pec.carabinieri.it;
- alla Questura di Alessandria gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it
- al Corpo di Polizia Locale poliziale@cert.comune.valenza.al.it;

Valenza, 27/04/2017

IL DIRIGENTE
Arch. Massimo TEMPORIN

L'originale di questo documento è conservato presso l'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Valenza. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo ai sensi dell'art. 3, c. 2. del D. Lgs. 39/93

Referente: Arch. Maria Elena BRONCHI
tel. 0131/949242- fax 0131/950732
e-mail e.bronchi@comune.valenza.al.it